

NOTES SUR QUELQUES OPHIDIENS DE CONAKRY,

ENVOYÉS PAR M. MACLAUD ET DÉTERMINÉS PAR M. MOCQUARD.

M. le docteur Maclaud a fait parvenir au Muséum, au mois de décembre 1895, une collection comprenant un certain nombre de Reptiles de la Guinée française, dont nous croyons utile de donner la liste accompagnée des renseignements transmis par ce voyageur :

I. — **Aphoberophidia.**

(Serpents non dangereux.)

1. ORVET? (*Typhlops*, Sp. n.).
2. BOA (*Python Seba*, Gmel.).
3. BOA (*Python regius*, Shaw.).
4. BOURAKAKENDÉ (herbe verte) [*Hapsidophrys lineata*, Fisch.]. Habite dans l'herbe, passe pour être inoffensif.
5. BOURAKAKENDÉ (*Chlorophis irregularis*, Leach.).
6. BALOUI (*Psammophis trigrammus*, Günth.). Devient très long, rampe très vite, habite les endroits humides, inoffensif.
7. KOLONIAKHALAMBANYI (plante du pays?) [*Boædon lineatus*, D. B.]. Non venimeux au dire des indigènes.
8. BIDA OCELÉ (*Boædon lineatus*, D. B.). Faux Bida, sous les pierres, très redouté.
9. SANYI (*Dipsas Blandingii*, Hallow.). Habite les rochers, très redouté des noirs.
10. KOSÉ (*Dipsas Blandingii*, Hallow.). Très redouté des noirs, se nourrit de Lézards.

II. — **Thanatophidia.**

(Serpents venimeux.)

11. BIDA FORÉ OU BIDA NOIR, SERPENT CRACHEUR<sup>(1)</sup> (*Naja nigricollis*, Reinhardt.). J'ai élevé un Serpent cracheur dans une cage. Je puis affirmer qu'il crache en produisant un bruit identique à celui d'une personne qui fait

<sup>(1)</sup> Voir sur cette question du SERPENT CRACHEUR : Barboza du Bocage, 1895, *Herpétologie d'Angola et du Congo*, p. 133. — Bavay, 1895, *Le serpent cracheur de la côte occidentale d'Afrique* (Bull. Soc. zool. de France, t. XX, p. 210). — L. Petit, 1895, *Sur le Serpent cracheur* (Bull. Soc. zool. de France, p. 239).

jaillir brusquement une petite quantité de salive entre les incisives serrées.

J'ai recueilli d'abord la salive sur un papier Berzélius, le jet atteint 0 m. 75 quand l'animal n'est pas fatigué. Quand on l'irrite, on perçoit le bruit caractéristique, tandis que le cou gonfle démesurément : sur le papier buvard à 0 m. 50, la tache est formée par de fines gouttelettes, dispersées sur 5 centimètres de diamètre. Les gouttelettes sont aussi fines que celles que lance une seringue de Pravaz.

Recueilli sur un papier tournesol, le liquide projeté est légèrement *alcalin*.

Recueilli sur une lame de verre et inoculé à un Rat, je n'ai obtenu aucun résultat (4 expériences).

Mon infirmier a reçu le jet de liquide à deux reprises dans les yeux. Lavage immédiat à l'eau. Aucun accident n'en est résulté.

M. Dybowski a été témoin des diverses expériences. Au printemps prochain j'enverrai des Bidas vivants au Muséum.

12. KOULISÉGUÉ, SERPENT CRAVACHE (*Dendraspis Jamesonii*, Traill.). Habite les palmiers et les grands arbres. Très redouté des noirs. L'échantillon présent a été tué pendant qu'il attaquait un nid de Rat palmiste. Très commun à Conakry.

13. KOULISÉGUÉ FORÉ OU KOULISÉGUÉ NOIR (*Dendraspis Jamesonii*, Traill.). Habite les palmiers; très redouté.

14. FODOGOUÉ (*Causus resimus*, Peters). Rochers; très dangereux.

15. BIDA FORÉ (au dire des noirs) [*Attractaspis aterrima*, Günth.]. Ce Serpent a mordu au pouce droit un prisonnier qui arrachait un bananier. Malgré les ligatures, débridements, incisions, injections de permanganate, le bras a enflé. Vomissements, lipothymies, cœur en arythmie.

Le lendemain, frottements péricardiques. Guérison le quatrième jour. Traitement : alcool, caféine, digitale.

*N. B.* Le Serpent est sans aucun doute celui-là même qui a causé ces accidents; le blessé l'a tué alors qu'il tenait encore le pouce entre les dents.

---

NOTE SUR L'ÉLAPS MICHOCANENSIS,

PAR M. LE D<sup>r</sup> A. DUGÈS, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Dans l'année 1891, j'ai publié dans *la Natureza* de Mexico, 2<sup>e</sup> série, t. I, page 487, une note sur un *Elaps* que je nommais *El. diastema Michoacanensis*. Aujourd'hui, que j'ai observé un autre exemplaire absolument semblable, je vois que les caractères sont constants, et que par conséquent